

iO | GATEWAY

Multitel s'engage à vous offrir des solutions toujours plus efficaces et adaptées à vos besoins. Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle version 1.4 de iO Gateway.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

TRANSFERT DE TRAP SNMP

Le "Transfert de trap SNMP" prend en compte les traps pièges SNMP émises par les équipements et les transmet à 10 destinations au maximum. Le Transfert de trap pièges SNMP gère la conversion de protocole pour assurer la transmission sécurisée des données : la passerelle iO convertit toute trap SNMP v1 ou v2c en une trap SNMP v3 inform.

ENRICHISSEMENT DES TRAPS

Les informations essentielles telles que l'adresse IP et le nom de l'équipement sont ajoutées aux traps transmises pour vous permettre de connaître rapidement l'origine de la trap.

TRAP KEEP-ALIVE


Capacité d'envoyer une trap à la destination sélectionnée à intervalles réguliers pour lui signaler que l'appareil est toujours actif.

TEST DES TRAPS

Capacité d'envoyer un test de trap pour valider la connexion entre la passerelle iO et le centre d'opérations réseau.


LOG DES TRAPS

Pour faciliter le dépannage, il est possible d'exporter les traps reçues, transmises et envoyées par l'appareil iO.



**VISITEZ LA PAGE PRODUIT
SUR NOTRE SITE WEB**

PASSERELLE DE COMMUNICATION



La fonction de “Passthrough SNMP” permet à l'utilisateur d'utiliser un navigateur MIB sur un réseau pour effectuer des requêtes SNMP sur les appareils locaux

CONNECTION LDAP



Il est désormais possible d'utiliser le protocole LDAP pour authentifier les utilisateurs qui tentent de se connecter à l'appareil.

AMÉLIORATIONS MAJEURES

TABLEAU DYNAMIQUE

Un tableau dynamique vous permettant de réorganiser les données affichées a été mis en place afin de vous permettre de manipuler facilement et rapidement vos données selon vos besoins. La flexibilité de cette table dynamique vous autorise à regrouper et afficher les informations qui sont pertinentes pour vous et votre organisation.



ENREGISTREMENT DE LA VUE

La fonction d'enregistrement de la vue vous permet de sauvegarder une combinaison de colonnes et de résultats de recherche pour y revenir rapidement ultérieurement en mettant en surbrillance différents éléments importants et en créant des vues individuelles.



EXIGENCES DE MISE À NIVEAU

La nouvelle mise à jour du firmware ne nécessite aucune manipulation manuelle locale. La nouvelle version doit être téléchargée via l'interface web de l'appareil.

L'exécution de la mise à jour demandera à l'utilisateur de redémarrer l'appareil. La configuration actuelle sera automatiquement sauvegardée, mais il est recommandé, par mesure de précaution, de télécharger une copie de sauvegarde avant d'effectuer la mise à jour.

DISPONIBILITÉ

La nouvelle fonctionnalité de la version 1.4 de iO Gateway est disponible depuis le 27 septembre 2021.

Si vous avez des questions concernant cet avis de changement de produit ou comment cela peut bénéficier à vos opérations, veuillez contacter votre représentant commercial Multitel.

DEMANDEZ UNE MISE A NIVEAU

175-2500 Rue Jean-Perrin
Québec, QC, G2C 1X1
Tel: 418.847.2255
Sans frais: 1.888.685.8483
info@multitel.com

Contactez-nous:
multitel.com